



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Державне підприємство
"Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний
центр стандартизації, метрології та сертифікації"
(ДП "Дніпростандартметрологія")

Вул. Барикадна, 23, м. Дніпропетровськ, 49044, тел. (056) 745-44-74, тел/факс (056) 377-24-33
e-mail: dgcsms@dgcsms.dp.ua, web: http://www.dgcsms.dp.ua Код ЄДРПОУ 04725941

16.12.2012 № 30-42/4621

На № 102 06.12.2012 р.

Про сертифікацію продукції

Генеральному директору
ТОВ ПК «Лідер»
Беліменку Г.С.

буд. 162м
вул. Героїв Сталінграду,
м. Дніпропетровськ, 49057

На Ваш запит щодо необхідності проведення обов'язкової сертифікації продукції, що виробляється в Україні, роз'яснюємо наступне.

Обов'язковій сертифікації підлягає продукція, яка включена до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

В результаті аналізу нормативних документів Системи сертифікації УкрСЕПРО встановлено, що будівельні обробні матеріали в асортименті згідно з таблицею:


Назва продукції	Нормативні документи на продукцію	Код ДКПП	Код УКТ ЗЕД
Матеріали гідроізоляційні МГ-1, МГ-2, МГ-3, МГ-5, МГ-6, МГ-9, МГ-11, МГ-12, МГ-15, МГ-21	ДСТУ Б В.2.7.-108:2001	24.30.22.530	3214
Лак водо - дисперсійний акриловий ВД-АК-111	ТУ У 24.3-13427220-004-2001	24.30.1	3209
Суміші будівельні сухі КН-1, КН-2, КН-11, КС-1, КС-5, КС-12, КУ-1, ГА-1, НН-1,	ТУ У 26.6-13427220-008:2008	26.64.10, 24.62.10	3214

006237

НН-2, НН-7, НН-22, НН-27, ЗН-1, ЗН-2, РШ-1, РШ-2, РШ-3, РШ-4, РШ-6, РШ-16, РШ-60, РШ- 23, РШ-24, РШ-25, ГА-21, ГА-22, ОН-1			
Шпаклівки мінерально-полімерні МПШ-И1, МПШ-И2, МПШ-И3, МПШ-У2, МПШ-У3, МПШ- И11, МПШ-И12, МПШ-У11, МПШ- У12, МПШ-Д11	ТУ У 24.3-13427220-010- 2008	24.30.22	3214
Грунтовки- модифікатори ГД-1, ГД-2, ГД-3, ГД-4, ГД- 5, ГД-7, ГД-17, ГД- 31,	ТУ У 24.3-13427220- 011:2006	24.30.22.150	3214
Клеї синтетичні композиційні КСК-1, КСК-4, КСК-14, КСК-7, КСК-70, КСК-71, КЛК 500, КЛК 700	ТУ У 24.3-13427220-017- 2004	24.62.10	3506

не входять у вищевказаний Перелік... і станом на 11.12.2012 р. обов'язковій сертифікації в Україні не підлягають.

Заступник генерального директора
з питань підтвердження відповідності



Н.М. Лех